



U.D.M.I.  
UNIVERSITY DIAGNOSTIC MEDICAL IMAGING, P.C.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADOS POSTOPERATORIOS CATÉTER

No se bañan durante 3 días. No se duche hasta que se quite el vendaje al día siguiente. En ese momento, deje ninguna Steri-Strips (tiras de cinta) y / o pegamento de la piel y deje que se caigan por sí mismos. Además, no eliminar cualquier dispositivo de fijación de un catéter que se pega a la piel. Puede ducharse o bañarse con las Steri-Strips y / o goma de piel sucesivamente. Que se desprenden, no necesitan ser reemplazados.

Tenga cuidado de no tirar del catéter (s) al levantarse de una cama o una silla. Si el catéter se cae completamente fuera, por favor llame a nuestra oficina por la mañana en 718-931-5620 en el próximo día de la semana de lunes a viernes.

Si nota algún flujo (incluida la sangre, bilis, o pus) que se filtra desde la piel alrededor del catéter, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina al 718-931-5620 durante las horas normales de oficina o su médico de referencia. Si la oficina está cerrada y su médico de referencia no puede ser alcanzado, debes ir a la sala de emergencias más cercana para ser evaluados.

Si se observa sangre que sale de la sonda en la bolsa de drenaje después de 24-48 horas, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina al 718-931-5620 durante las horas normales de oficina. Si nuestra oficina está cerrada, debes ir a la sala de emergencias más cercana para ser evaluados.

Es probable que tenga leves molestias / dolor en el sitio de salida del catéter y es posible que tenga una pequeña cantidad de moretones / hinchazón en el sitio. Esto probablemente se resolverá en 3-5 días.

Si usted necesita tomar algo para el dolor / malestar, tomar Tylenol. No tome aspirina, ibuprofeno, Advil, Motrin, o medicamentos similares.

No participar en levantar objetos pesados o actividades extenuantes durante 48 horas (por ejemplo, tenis, aeróbicos, levantamiento de pesas, esquí, etc.).

Si usted tiene un dolor excesivo (10/10 dolor), hinchazón, enrojecimiento o calor en el sitio de salida del catéter, o se siente débil, mareado o le falta el aire, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina al 718-931-5620 durante las horas normales de oficina . Si la oficina está cerrada, debes ir a la cercana sala de emergencias de inmediato a evaluar.